



REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

**PROVEDBENI PROGRAM MJERA POSTUPANJA S MATERIJALOM
OD UKLANJANJA I GRAĐEVNIM OTPADOM NASTALIM U
POSTUPKU OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA
PODRUČJU GRADA ZAGREBA**

2022.

Na temelju točke 10. Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 137/21) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba _____ 2022., donijela je

Provđbeni program mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba

Uvod

Grad Zagreb i šire zagrebačko područje pogodio je snažan potres magnitude 5,5 prema Richteru, s epicentrom kod Markuševca 22. ožujka 2020., u 6 sati i 24 minute po lokalnom vremenu.. Istog dana, u 7:01 sati dogodio se još jedan potres magnitude 5,0 prema Richteru. Treće jače podrhtavanje tla zabilježeno je u 7:41 sati, jačine 3,7 po Richteru. To je bio najjači potres koji se dogodio 140 godina nakon velikog zagrebačkog potresa magnitude 6,3 prema Richteru iz 1880. godine, koji je imao epicentar u Medvednici.

U širem epicentralnom području potres je izazvao velike materijalne štete na građevinama u povijesno urbanoj cjelini Grada Zagreba za koje će se obnova provoditi sukladno propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Na području Grada Zagreba 23. ožujka 2020. proglašena je prirodna nepogoda uzrokovan potresom. Seizmološka aktivnost od tada je bila vrlo učestala i gotovo svakodnevna podrhtavanja tla imala su utjecaj na stabilnost zgrada. Uslijedili su 28. i 29. prosinca 2020. novi potresi, od kojih je najjači bio magnitude 6,2 po Richteru s epicentrom kod grada Petrinje zbog kojih je materijalna šteta prijavljena i na području Grada Zagreba.

U cilju obnove oštećenih zgrada i sanacije nastale materijalne štete Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 102/20, 10/21 i 117/21) uređuje se način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih odnosno uništenih zbog prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, određuju se nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi, a sve radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života na pogodjenim područjima.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 137/21) kojom je obvezala Grad Zagreb na donošenje provedbenog programa mjera, uz suradnju ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.

Provđbeni program mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba izrađen je u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Na području Grada Zagreba potrebno je obnavljati zgrade javne namjene, višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće.

Nakon potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije na području Grada Zagreba ukupno je provedeno 24.943 preliminarnih pregleda zgrada, pri čemu je na 1.321 pregleda dodijeljena crvena oznaka (neuporabljivo), na 5.034 pregleda žuta oznaka (privremeno neuporabljivo) te na 18.588 pregleda zelena oznaka (uporabljivo).

Nakon potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije i Zagrebačke županije s epicentrom kod grada Petrinje, na području Grada Zagreba ukupno je provedeno 4.360 preliminarnih pregleda zgrada, pri čemu je na 226 pregleda dodijeljena crvena oznaka (neuporabljivo), na 1.046 pregleda žuta oznaka (privremeno neuporabljivo) te na 3.088 pregleda zelena oznaka (uporabljivo).

Oštećene zgrade, ovisno o njihovoj namjeni i stupnju oštećenja, obnavljaju se:

- popravkom nekonstrukcijskih elemenata
- popravkom konstrukcije
- pojačanjem konstrukcije
- cjelovitom obnovom konstrukcije
- cjelovitom obnovom zgrade.

Zgrade u privatnom vlasništvu obnavljat će se prema dinamičkom planu Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

U Gradu Zagrebu potrebno je obnoviti pored stambenih zgrada i zgrade kulturne baštine, obrazovanja (vrtići, osnovne škole i škole srednjoškolskog obrazovanja), zdravstvene zaštite (domovi zdravlja), sportske objekte, objekte socijalne skrbi, knjižnice i druge zgrade javne namjene.

Postupak obnove oštećenih zgrada ima za posljedicu i povećanu količinu materijala od uklanjanja i građevnog otpada, te je potrebno planirati cjeloviti način postupanja s novonastalim količinama materijala od uklanjanja i građevnog otpada sa sljedećim ciljevima:

- pojednostavljenje postupanja te da se materijal koji ima uporabnu vrijednost ne smatra otpadom
- segmentarnim rušenjem i razvrstavanjem materijala i otpada na lokacijama gradilišta utjecati na osiguranje kvalitete i prihvatljivosti materijala od uklanjanja u smislu daljnje obrade te njegove namjene
- osiguravanje nadzora tijekom cjelokupnog postupanja i
- provođenja informativno-edukativnih aktivnosti.

I. Lokacija nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja na području Grada Zagreba

Materijal od uklanjanja nastao kod obnove zgrada oštećenih potresom skladištit će se na privremenom skladištu koje se nalazi na nekretninama označenim kao: z.k.č.br. 400/1, z.k.č.br. 400/2, z.k.č.br. 400/3, z.k.č.br. 405, z.k.č.br. 408, z.k.č.br. 409, z.k.č.br. 419/1 te dijelu z.k.č.br. 395/7, sve k.o. Resnik koje prema stanju u katastarskom operatu odgovaraju k.č.br. 108, k.č.br. 109/1, k.č.br. 109/2, k.č.br. 110, k.č.br. 120, k.č.br. 121, k.č.br. 1149 i k.č.br. 1135, sve k.o. Žitnjak, a navedena lokacija odredena je Odlukom o lokaciji nekretnine za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/22).

Privremenim skladištem upravlja davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća (u daljem tekstu: Podružnica Čistoća) koja je zadužena za cijelovito postupanje s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u procesu obnove zgrada nakon potresa sukladno propisima o gospodarenju otpadom.

Pristup privremenom skladištu imaju isključivo:

- Podružnica Čistoća,
- građani uz predočenje identifikacijske isprave,
- te pravne ili fizičke osobe (obrtnici) koje sudjeluju u raščišćavanju područja i uklanjanju objekata.

Na lokaciju privremenog skladišta dozvoljeno je skladištenje materijala od uklanjanja, a skladištenje opasnog i neopasnog otpada nije dopušteno.

II. Postupanje s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom

Ciljevi gospodarenja otpadom su poticanje prelaska na kružno gospodarenje otpadom u kojem se što dulje zadržava vrijednost materijala, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru. Gospodarenje materijalom od uklanjanja provodi se po načelu ponovne uporabe odnosno primjenom metode kružnog gospodarenja u kojoj sastav materijala zadovoljava ponovnu uporabu u građevinarstvu i isti se može koristiti u sanaciji štete u obnovi ili u druge svrhe.

Prilikom saniranja posljedica potresa koji uključuje uklanjanje oštećenih građevina i njihovih dijelova potrebno je iznalaziti učinkovita rješenja u postupanju/obradi ogromnih količina nastalog materijala od uklanjanja koji se ne smatra otpadom.

a) Postupanje s materijalom od uklanjanja

- materijal od uklanjanja građevina oštećenih potresom ima uporabnu vrijednost i ne smatra se otpadom
- iz materijala od uklanjanja (u pravilu inertna frakcija) na gradilištu se obvezno mora izdvojiti opasni te ostali otpad
- inertni materijal od uklanjanja se sakuplja, razvrstava i pohranjuje odvojeno od otpada na lokaciji gradilišta, a za obradu se priprema na gradilištu ili na privremenom skladištu
- materijal od uklanjanja se na privremeno skladište mora prevoziti na zakonit i siguran način
- materijal od uklanjanja se obrađuje na privremenom skladištu postupcima koji osiguravaju njegovu prihvatljivu kvalitetu za daljnju uporabu uz obavezno izdvajanje zaostalog otpada
- ako postoje zahtjevi konzervatora, materijal od uklanjanja na gradilištu ili privremenom skladištu može se rastavljati/obrađivati „ručno“.

U postupku obnove zgrade mogu se očekivati sljedeći materijali od uklanjanja:

- beton, cigla, crijepljep/pločice i keramika
- drvo, staklo i plastika
- mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran
- metali (uključujući i njihove legure)
- zemlja, kamenje i iskop od rada bagera
- građevinski materijal na bazi gipsa.

Od materijala od uklanjanja potrebno je izdvojiti otpad kojim se gospodari sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

Obrađeni materijal od uklanjanja se može uporabiti za uređenje lokacije privremenog skladišta ili izvan njega na cijelom području Grada Zagreba bez ograničenja, i to za uređenje gradilišta, popravljanje kolnika (šumskih putova i slično), nasipavanje temelja građevina, izgradnju kolektorskih sustava, sanaciju klizišta ili u druge svrhe.

Obrađenim materijalom od uklanjanja raspolaže Grad Zagreb.

b) Gospodarenje s građevnim otpadom

Pravne osobe ili fizičke osobe (obrtnici) koji sudjeluju u otklanjanju posljedica potresa (u dalnjem tekstu: izvođači radova) moraju iz građevnog otpada izdvojiti otpad koji sadrži azbest i opasni od neopasnog građevnog otpada. S tako razdvojenim otpadom, mora se gospodariti sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

Građevnim otpadom nastalim uklanjanjem građevina, izvođač radova mora gospodariti sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21), Pravilniku o građevnom

otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (Narodne novine 81/20).

Na mjestu uklanjanja mora se odvajati te odvojeno skladištiti opasni građevni otpad od neopasnog otpada, a izvođači radova u svojstvu vlasnika/posjednika otpada s njim moraju gospodariti sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, uključujući i obvezu vođenja evidencije o otpadu na lokaciji uklanjanja.

Prilikom obnove zgrada može se očekivati:

- građevni otpad i izolacijski materijal koji sadrži azbest (pokrovne valovite ploče)
- glomazni otpad, električni i elektronički otpad (EE otpad), tekstilni otpad i ostali otpad
- razni opasni otpad kao npr. baterije, kemikalije, kozmetika, lijekovi, ulja, maziva, boje i lakovi, pesticidi, sredstva za zaštitu drva, sredstva za čišćenje, sredstva koja se koriste u poljoprivredne svrhe, posude pod tlakom, plinske boce, gorivo iz radnih strojeva i vozila, gorivo iz kotlovnica, opasni otpad koji uključuje i ambalažu u kojoj se nalazi i drugo
- ostali građevni otpad i otpad od rušenja objekata.

III. Način provedbe uklanjanja građevina i njihovih dijelova

Izvođači radova koji sudjeluju u uklanjanju/rušenju građevina oštećenih potresom i dijelova oštećenih građevina, postupak rušenja moraju obavljati u fazama (segmentima) kako bi se na mjestu uklanjanja osiguralo odvajanje materijala od uklanjanja koji ima uporabnu vrijednost i ne smatra se otpadom, od građevnog otpada odnosno ostalog otpada.

Selektivnim rušenjem te kvalitetnom identifikacijom i odvajanjem mineralnog (inertnog) materijala (beton, cigla, crijepljivo, šuta, kamen...) te drveta od građevnog i ostalog otpada, mora se osigurati maksimalno moguća razina kvalitete materijala za ponovnu uporabu.

Nužno je osigurati okolišno prihvatljivo rušenje odnosno sigurnost radnika i neposrednog okoliša tijekom postupka uklanjanja.

Obradom betona, asfalta i ostalog građevnog materijala dolazi se do vrijedne sirovine i tamponskih materijala koji se koriste isključivo u cestogradnji umjesto novih kamenih materijala iz kamenoloma, te je svrsishodno i potrebno organizirati i provoditi sustav koji će osigurati korištenje obrađenog materijala od rušenja u sanaciji štete te obnovi ili u druge svrhe.

IV. Obveze izvođača radova

Izvođač radova uklanjanja građevine ili dijela građevine, mora prije početka radova rušenja izraditi plan rušenja koji će sadržavati popis materijala koji će nastati rušenjem i koji imaju uporabnu vrijednost i otpada te opis postupaka uz uvažavanje svih potencijalnih opasnosti i rizika za radnike koji sudjeluju u procesu odvajanja materijala od građevnog te ostalog otpada. Plan rušenja obvezno se prilaže građevinskom dnevniku. Temeljem utvrđenih vrsta materijala i otpada, izvođač mora planirati način i postupke uklanjanja građevine. Materijal koji ima

uporabnu vrijednost (inertni materijal) te drvo, metal i slično moraju se odvajati na gradilištu prema vrstama i iz njih se mora izdvajati građevni i ostali otpad koliko god je to objektivno moguće.

Na gradilištu se mora planirati prostor nužan za smještaj materijala i otpada prije odvoza sukladno prethodno identificiranim vrstama materijala te osigurati potrebne spremnike za primjereni skladištenje i prijevoz otpada. Izvođači radova koji sudjeluju u raščišćavanju područja i uklanjanju zgrada su vlasnici/posjednici otpada koji nastaje na njihovom gradilištu i dužni su voditi evidenciju sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom. Proces uklanjanja građevine nadzire nadzorni inženjer uz primjenu svih mjera zaštite na radu, uvažavajući prethodnu procjenu mogućih opasnosti i rizika za izvoditelje radova tijekom sanacije. Na gradilištu se mora osigurati odvajanje građevnog materijala na onaj koji ima uporabnu vrijednost te građevni i ostali otpad koliko je to moguće.

Izdvojeni materijal koji ima uporabnu vrijednost odvozi se na lokaciju privremenog skladišta odvojeno po vrstama.

Vlasnik/suvasnik objekta koji se uklanja/obnavlja na teret sredstava državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba dužan je posebnom izjavom ovjerenom od Grada Zagreba odreći se prava na naknadu za materijal od uklanjanja ili sanacije objekta.

Prijevoz materijala od uklanjanja s lokacije gradilišta do privremenog skladišta provodi se u organizaciji izvođača radova.

Obrazac izjave o odricanju od prava na naknadu za materijal od uklanjanja iskazan je u prilogu i sastavni je dio ovoga provedbenog programa.

V. Upravljanje lokacijom privremenog skladišta

Podružnica Čistoća dužna je privremenim skladištem za skladištenje materijala od uklanjanja upravljati s pažnjom dobrom gospodarstvenika i sve obavljati u skladu s pozitivnim zakonskim propisima s posebnom pažnjom i načelima kružne ekonomije. Pod upravljanjem se podrazumijeva i obveza primjene propisa, radne dinamike i vođenja potrebnih evidencija. Posebnu pažnju je dužna posvetiti sigurnom i nesmetanom provođenju radnih procesa bez stvaranja prekomjerne buke i zaprašivanje uslijed rada drobilica.

Osobe ovlaštene za obradu materijala od uklanjanja, pored radnih obveza, dužne su se pridržavati svih mjera propisanih propisima o zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom, zaštiti na radu i zaštiti od požara.

Svi sudionici procesa dužni su se pridržavati propisa koji jamče najveću sigurnost za radnike i imovinu kao i uspješnu provedbu svih propisanih zadaća od trenutka zaprimanja do izdavanja materijala/otpada.

Svaki ulazak na privremeno skladište potrebno je prijaviti. Prijem i evidentiranje ulaska sadrži naziv izvođača radova, lokaciju gradilišta, vrstu i registarsku oznaku vozila, opis sadržaja tovarnog sanduka, težinu tereta-vaganje, prijem, pregled, ovjeru i predaju prateće dokumentacije. Ako se vizualnim pregledom utvrdi da dopremljeni materijal ne odgovara deklariranim sadržaju ili sadrži opasne tvari ili opasni otpad, vozilu neće bit dozvoljen ulazak u privremeno skladište. Svi izvanredni događaji uključujući i odbijene ulaske vozila u privremeno skladište trebaju se posebno evidentirati.

Ospozobljeni djelatnik na privremenom skladištu vodi evidenciju o zaprimljenim količinama materijala od uklanjanja.

Evidencija o odloženom materijalu od uklanjanja obavezno sadrži:

- broj ulazaka vozila na privremeno skladište
- naziv izvođača radova
- lokaciju gradilišta
- registarsku oznaku vozila
- ime vozača
- količinu i vrstu dovezenog materijala
- količinu i vrstu materijala odnosno otpada koja je nastala nakon obrade materijala od uklanjanja
- količinu i vrstu obrađenog materijala koja je izdana na daljnju uporabu
- naziv pravne ili fizičke osoba kojoj je materijal izdan na daljnju uporabu
- količinu i vrste izdvojenog otpada predanog na daljnju obradu.

Nakon prijave i evidentiranja slijedi istovar dovezenog materijala od uklanjanja na previdenoj lokaciji skladišta i postupanje s istovarenim sadržajem na način da se provodi:

- razdvajanje frakcija upotrebom separatora ako je onečišćen,
- drobljenje mobilnom drobilicom građevnog materijala na željene frakcije,
- privremeno skladištenje nastalog materijala,
- privremeno skladištenje izdvojenog otpada do predaje ovlaštenim tvrtkama na daljnju obradu.

Ako osoba koja dopremi materijal od uklanjanja ne postupa po uputama ili nepropisno ostavi materijal, ospozobljeni djelatnik na privremenom skladištu ima ovlast takvu osobu upozoriti na protupravno postupanje i zatražiti intervenciju komunalnog redarstva, inspekcije ili policije.

Za slučaj potrebe čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada, odnosno otpada kojeg nije dopušteno zaprimiti u privremenom skladištu, ospozobljeni djelatnik bez odlaganja poduzima neophodne radnje za sanaciju stanja i o istom izvještava neposrednog rukovoditelja radi provođenja mjera zaštite okoliša.

U slučaju nastanka izvanrednog događaja (požara, eksplozije, elementarne nepogode) koji može imati djelovanje na skladišni otpad, u prostoru privremenog skladišta i neposrednoj blizini privremenog skladišta, ospozobljeni djelatnik će bez odlaganja obavijestiti neposrednog

rukovoditelja, te prema vlastitoj prosudbi upućuje poziv na 112 - Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

Osposobljeni djelatnik vodi evidenciju o zaprimljenim vrstama i količinama materijala od uklanjanja koji su dopremljeni na privremeno skladište i pripremljeni za uporabu, te o tome Podružnica Čistoća izvještava ministarstvo nadležno za gospodarstvo i održivi razvoj do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu na posebnom obrascu.

Rad privremenog skladišta predviđen je tijekom šest dana u tjednu, od ponedjeljka do subote.

VI. Obrada materijala od uklanjanja

Proces obrade materijala od uklanjanja obuhvaća proceduru od prijema građevnog materijala, prolaska kolne vase, vizualne procjene kakvoće, istovara, obrade uz pomoć separatora i/ili drobilice, privremeno skladištenje po vrstama materijala i konačnog izdavanja nastalog materijala za ponovnu uporabu.

Obrada materijala od uklanjanja obavlja se uz korištenje dva mobilna uređaja za drobljenje građevnog materijala uz korištenje separatora materijala. Korištenje ovih uređaja podrazumijeva i upotrebu radnih strojeva za manipulaciju materijalom te pripremu materijala za daljnju obradu u krugu privremenog skladišta.

Materijal od uklanjanja se uz pomoć radnih strojeva prebacuje s prihvratne plohe skladišta do uređaja za obradu. U postupku obrade materijala od uklanjanja potrebno je osigurati:

- kvalitetnu obradu u svrhu osiguranja njegovog dalnjeg korištenja bez daljnje obrade
- uklanjanje raznih vrsta otpada te s njima gospodariti u skladu s posebnim propisima o gospodarenju otpadom.

Gradevni materijal različite granulacije dobiven mehaničkom obradom materijala od uklanjanja odvozi se uz pomoć radnih strojeva na dio plohe skladišta namijenjen za privremeno skladištenje do predaje pravnim ili fizičkim osobama na daljnju uporabu.

Otpad izdvojen tijekom mehaničke obrade materijala od uklanjanja se uz pomoć radnih strojeva odvozi na prostor namijenjen skladištenju otpada. Skladištenje otpada obavlja se sukladno posebnim propisima o gospodarenju otpadom. Izdvojeni otpad predaje se ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama na daljnju obradu.

VII. Održavanje lokacije

Za održavanje privremenog skladišta za skladištenje materijala od uklanjanja nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom zadužena je Podružnice Čistoća koja može po potrebi angažirati i druge pravne osobe (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagrebački holding, Podružnica Zagrebačke ceste), a sve radi osiguranja nesmetanog rada na prihvatu i obradi materijala od uklanjanja u svrhu učinkovitosti i funkcionalnosti.

Tijekom obrade materijala te ostalih aktivnosti na privremenom skladištu, tehničko-tehnološkim te organizacijskim mjerama moraju se sprječavati i svoditi na najmanju moguću mjeru negativni utjecaji na okoliš, a sve u cilju očuvanja kakvoće zraka, vode i tla.

VIII. Informiranje javnosti

Grad Zagreb i Podružnica Čistoća dužni su sve osobe koje sudjeluju u obnovi zgrada obavještavati o načinu razvrstavanja otpada, te o lokacijama i vremenu prikupljanja otpada, kao i o lokacijama na koje mogu dovesti pojedine vrste otpada. Edukativni i promotivni materijali objavljuvati će se i na oglasnim pločama vijeća gradskih četvrti.

IX. Nadzor

Nadzor nad provedbom ovog programa obavljat će Državni inspektorat Republike Hrvatske.

X. Završna odredba

Ovaj će program biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, na mrežnoj stranici Grada Zagreba i mrežnoj stranici Podružnice Čistoća.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb

**PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE**

Joško Klisović

Prilog

**Izjava o odricanju od prava na naknadu za materijal od uklanjanja zgrada
oštećenih potresom**

Grad Zagreb	
Naziv privremenog skladišta - lokacija dovoza	

Podaci o vlasniku /svlasniku objekta s kojeg se dovozi materijal od uklanjanja	
Ime i prezime	
OIB:	
Adresa objekta koji se uklanja	

Vrsta i količina materijala od uklanjanja dovezenog na obradu	
Vrsta materijala	
Količina materijala	

Izjava o odricanju prava na naknadu za materijal od uklanjanja	
„Odričem se prava na naknadu za materijal od uklanjanja zgrade/dijela zgrade oštećene potresom koji je dovezen na obradu“.	
Datum: _____	_____
Potpis vlasnika objekta	