



**PODRUŽNICA ZRINJEVAC**

Služba kontinuiranog unapređenja i podrške poslovanju  
Odjel kontinuiranog unapređenja  
NAŠ ZNAK: IK/MM  
KLASA:401-03/25-01/246  
URBROJ:12-11/451-25-02  
U Zagrebu, 06.02.2025.

Gradski ured za mjesnu samoupravu,  
promet, civilnu zaštitu i sigurnost  
Sektor za promet

**Predmet: Ponuda stalaka za bicikle - jedinične cijene**

1. Nabava, dovoz i ugradnja prema  
uputama proizvođača  
**Stalak za bicikle samostalna klamerica  
s ugradnjom u betonske temelje**  
Stalak za bicikle klamerica,  
obrnuto slovo "U"  
dimenzija svjetle visine 750 mm i  
širine 700 mm, izrađen je od  
pocinčane cijevi promjera 5 cm,  
debljine stijenke 3 mm ukupne  
dužine 100 mm.  
Ugrađuje se u betonske temelje  
dim.40x40x50 cm, beton marke C 16/20.  
Obračun po komadu

**za kom 1 x 134,31**

2. Nabava, dovoz i ugradnja prema  
uputama proizvođača  
**Stalak za bicikle modul od 2 klamerice**  
Stalak za bicikle klamerica,  
obrnuto slovo "U" je  
visine 750 mm i širine 700 mm.  
Izrađen je od pocinčane cijevi  
promjera 5 cm i debljine stijenke 3 mm.  
Stalak za bicikle klamerica (kom 2)  
zavaren je na željezni nosač  
"U" profila dim.30x50x30 mm  
debljine 3 mm koji se sastoji  
od dva dijela povezana i  
učvršćena poprečnim flahom  
dim.40x5 mm dužine 70 cm (kom 2)  
Postava klamerica na razmak od 100 cm  
mjereno od centra do centra.  
Dužina staka za bicikle je 115 cm.  
Metalni dijelovi obojani su temeljnom  
i završnom lak bojom za metal.  
Stalak za bicikle je samostojeći ili  
s mogućnošću ugradnje tiplama  
na čvrstu podlogu.  
Obračun po komadu

**za kom 1 x 242,15 + PDV**



**PODRUŽNICA ZRINJEVAC**

3. Nabava, dovoz i ugradnja prema uputama proizvođača

**Stalak za bicikle modul od 3 klamerice**

Stalak za bicikle klamerica, obrnuto slovo "U" je visine 750 mm i širine 700 mm. Izrađen je od pocinčane cijevi promjera 5 cm i debljine stijenke 3 mm. Stalak za bicikle klamerica (kom 3) zavaren je na željezni nosač "U" profila dim.30x50x30 mm debljine 3 mm koji se sastoji od dva dijela povezana i učvršćena poprečnim flahom dim.40x5 mm dužine 70 cm (kom 2) Postava klamerica na razmak od 100 cm mjereno od centra do centra. Dužina stalka za bicikle je 215 cm. Metalni dijelovi obojani su temeljnom i završnom lak bojom za metal. Stalak za bicikle je samostojeći ili s mogućnošću ugradnje tiplama na čvrstu podlogu. Obračun po komadu

za kom 1 x 357,12 + PDV

4. Nabava, dovoz i ugradnja prema uputama proizvođača

**Stalak za bicikle modul od 4 klamerice**

Stalak za bicikle klamerica, obrnuto slovo "U" je visine 750 mm i širine 700 mm. Izrađen je od pocinčane cijevi promjera 5 cm i debljine stijenke 3 mm. Stalak za bicikle klamerica (kom 4) zavaren je na željezni nosač U profila dim.30x50x30 mm debljine 3 mm koji se sastoji od dva dijela povezana i učvršćena poprečnim flahom dim.40x5 mm dužine 70 cm (kom 2) Postava klamerica na razmak od 100 cm mjereno od centra do centra. Dužina stalka za bicikle je 315 cm. Metalni dijelovi obojani su temeljnom i završnom lak bojom za metal. Stalak za bicikle je samostojeći ili s mogućnošću ugradnje tiplama na čvrstu podlogu. Obračun po komadu

za kom 1 x 471,00 + PDV



**PODRUŽNICA ZRINJEVAC**

5. Nabava, dovoz i ugradnja prema uputama proizvođača  
**Stalak za bicikle klamerica**  
Stalak za bicikle klamerica, obrnuto slovo "U" je visine 750 mm i širine 700 mm. Izrađen je od pocinčane cijevi promjera 5 cm i debljine stijenke 3 mm. Stalak za bicikle klamerica (kom 5) zavaren je na željezni nosač "U" profila dim. 30x50x30 mm debljine 3 mm koji se sastoji od dva dijela povezana i učvršćena poprečnim flahom dim. 40x5 mm dužine 70 cm (kom 2). Postava klamerica na razmak od 100 cm mjereno od centra do centra. Dužina stalka za bicikle je 415 cm. Metalni dijelovi obojani su temeljnom i završnom lak bojom za metal. Stalak za bicikle je samostojeći ili s mogućnošću ugradnje tiplama na čvrstu podlogu. Obračun po komadu

za kom 1 x 585,65 + PDV

Napomena: Cijene su jedinične i u njima nije obračunat PDV

Plaćanje prema ispostavljenom računu za izvršenu uslugu, uz prethodnu dostavu narudžbenice.

Informacije o raspoloživosti i mogućnosti realizacije na terenu u dogovoru sa kontakt osobom.

Služba održavanja urbanog zelenila i izvođenja projekta  
krajobraznog uređenja  
Ivan Bilobrk, mag.ing.silv.  
Igor Kekelić, dipl.ing.

Služba kontinuiranog unapređenja i podrške poslovanju  
Odjel kontinuiranog unapređenja  
Marijana Mihalj, struč.sp.ec.oec

**ZAGREBAČKI HOLDING**  
d.o.o.  
**PODRUŽNICA ZRINJEVAC**  
Zagreb, Remetinečka c. 15